

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig de verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals gewijzigd  
bij verordening (EU) 2020/878 van de Commissie



## SCHILDERSACRYL WIT 310 ML

|                |                                 |                                                    |                                                                            |
|----------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Versie<br>13.2 | Herzieningsdatum:<br>22.05.2025 | Veiligheidsinformatiebladnummer:<br>10777955-00020 | Datum laatste uitgave: 09.09.2024<br>Datum van eerste uitgifte: 26.01.2011 |
|----------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|

---

### RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

#### 1.1 Productidentificatie

Handelsnaam : SCHILDERSACRYL WIT 310 ML  
Productcode : 08921611

#### 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Gebruik van de stof of het mengsel : Afdichtingmiddel, Bouwmateriaal  
Product voor professioneel gebruik  
Aanbevolen beperkingen voor gebruik : Niet van toepassing

#### 1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Firma : Würth Nederland B.V.  
Het Sterrenbeeld 35  
5215 MK 's-Hertogenbosch  
Telefoon : 073-629 19 11  
Telefax : 073-629 19 22  
Email-adres van persoon verantwoordelijk voor de SDS : prodsafe@wuerth.com

#### 1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen

Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum: +31(0)88 755 8000.  
Telefoonnummer van het bedrijf voor noodgevallen: 073 6291911

---

### RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

#### 2.1 Indeling van de stof of het mengsel

Indeling (VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008)  
Geen gevaarlijke stof of mengsel.

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig de verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals gewijzigd  
bij verordening (EU) 2020/878 van de Commissie



## SCHILDERSACRYL WIT 310 ML

|                |                                 |                                                    |                                                                            |
|----------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Versie<br>13.2 | Herzieningsdatum:<br>22.05.2025 | Veiligheidsinformatiebladnummer:<br>10777955-00020 | Datum laatste uitgave: 09.09.2024<br>Datum van eerste uitgifte: 26.01.2011 |
|----------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|

### 2.2 Etiketteringselementen

#### Etikettering (VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008)

Geen gevarenpictogram, geen signaalwoord, geen gevarenaanduiding(en) en geen veiligheidsaanbevelingen vereist.

#### Aanvullende etikettering

EUH210 Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

EUH208 Bevat 1,2-Benzisothiazool-3(2H)-on, Reactiemassa van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1). Kan een allergische reactie veroorzaken.

### 2.3 Andere gevaren

Deze substantie/dit mengsel bevat geen componenten die men kan beschouwen als persistent, bioaccumulatief en toxisch (PBT) of als zeer persistent en zeer bioaccumulatief (zPzB) op niveau van 0,1% of hoger.

Ecologische informatie: De substantie/het mengsel bevat geen componenten waarvan wordt aangenomen dat ze hormoonontregelende eigenschappen hebben, volgens REACH artikel 57(f) of de gedelegeerde verordening van de Commissie (EU) 2017/2100 of de verordening van de Commissie (EU) 2018/605 op niveau 0.1% of hoger.

Toxicologische informatie: De substantie/het mengsel bevat geen componenten waarvan wordt aangenomen dat ze hormoonontregelende eigenschappen hebben, volgens REACH artikel 57(f) of de gedelegeerde verordening van de Commissie (EU) 2017/2100 of de verordening van de Commissie (EU) 2018/605 op niveau 0.1% of hoger.

## RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

### 3.2 Mengsels

#### Bestanddelen

| Chemische naam                | CAS-Nr.<br>EG-Nr.<br>Indexnr.<br>Registratienummer         | Indeling                                                                                                                                                             | Concentratie<br>(% w/w) |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Isobutyleen-buteen copolymeer | 9044-17-1                                                  | Asp. Tox. 1; H304                                                                                                                                                    | $\geq 1 - < 10$         |
| 1,2-Benzisothiazool-3(2H)-on  | 2634-33-5<br>220-120-9<br>613-088-00-6<br>01-2120761540-60 | Acute Tox. 4; H302<br>Acute Tox. 2; H330<br>Skin Irrit. 2; H315<br>Eye Dam. 1; H318<br>Skin Sens. 1A; H317<br>Aquatic Acute 1;<br>H400<br>Aquatic Chronic 1;<br>H410 | $\geq 0,0025 - < 0,025$ |

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig de verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals gewijzigd  
bij verordening (EU) 2020/878 van de Commissie



## SCHILDERSACRYL WIT 310 ML

|                |                                 |                                                    |                                                                            |
|----------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Versie<br>13.2 | Herzieningsdatum:<br>22.05.2025 | Veiligheidsinformatiebladnummer:<br>10777955-00020 | Datum laatste uitgave: 09.09.2024<br>Datum van eerste uitgifte: 26.01.2011 |
|----------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                     |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                                                                                                                     |                                                | <div>M-factor (Acute aquatische toxiciteit): 1</div> <div>M-factor (Chronische aquatische toxiciteit): 1</div> <div>specifieke concentratiegrenzen</div> <div>Skin Sens. 1A; H317<br/>&gt;= 0,036 %</div> <div>Acute toxiciteitsschattingen</div> <div>Acute orale toxiciteit: 450 mg/kg</div> <div>Acute toxiciteit bij inademing (stof/nevel): 0,21 mg/l</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |
| Reactiemassa van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1) | 55965-84-9<br>613-167-00-5<br>01-2120764691-48 | <div>Acute Tox. 3; H301</div> <div>Acute Tox. 2; H330</div> <div>Acute Tox. 2; H310</div> <div>Skin Corr. 1C; H314</div> <div>Eye Dam. 1; H318</div> <div>Skin Sens. 1A; H317</div> <div>Aquatic Acute 1; H400</div> <div>Aquatic Chronic 1; H410</div> <div>EUH071</div> <div>M-factor (Acute aquatische toxiciteit): 100</div> <div>M-factor (Chronische aquatische toxiciteit): 100</div> <div>specifieke concentratiegrenzen</div> <div>Skin Corr. 1C; H314<br/>&gt;= 0,6 %</div> <div>Skin Irrit. 2; H315<br/>0,06 - &lt; 0,6 %</div> <div>Eye Irrit. 2; H319<br/>0,06 - &lt; 0,6 %</div> <div>Skin Sens. 1A; H317<br/>&gt;= 0,0015 %</div> <div>Eye Dam. 1; H318</div> | >= 0,0002 - < 0,0015 |

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig de verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals gewijzigd  
bij verordening (EU) 2020/878 van de Commissie



## SCHILDERSACRYL WIT 310 ML

|                |                                 |                                                    |                                                                            |
|----------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Versie<br>13.2 | Herzieningsdatum:<br>22.05.2025 | Veiligheidsinformatiebladnummer:<br>10777955-00020 | Datum laatste uitgave: 09.09.2024<br>Datum van eerste uitgifte: 26.01.2011 |
|----------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | <div>&gt;= 0,6 %<br/>EUH071<br/>&gt;= 0,6 %</div> <div>Acute toxiciteitsschattingen</div> <div>Acute orale toxiciteit:<br/>64 mg/kg<br/>Acute toxiciteit bij<br/>inademing<br/>(stof/nevel): 0,171<br/>mg/l<br/>Acute dermale toxiciteit:<br/>87,12 mg/kg</div> |  |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

Voor verklaring van de afkortingen zie sectie 16.

### Alternatieve CAS nummers voor enkele regio's

| Chemische naam                                                                                                                      | Alternatief (alternatieve) CAS nummer(s) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Reactiemassa van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1) | 2682-20-4, 26172-55-4                    |

## RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

### 4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

- Bescherming van EHBO'ers : Er zijn geen speciale voorzorgsmaatregelen voor eerstehulpverleners nodig.
- Bij inademing : Bij inademing overbrengen in de frisse lucht.  
Medische hulp inroepen als aandoeningen merkbaar worden.
- Bij aanraking met de huid : Wassen met water en zeep als voorzorgsmaatregel.  
Medische hulp inroepen als aandoeningen merkbaar worden.
- Bij aanraking met de ogen : Ogen spoelen met water als voorzorgsmaatregel.  
Medische hulp inroepen als irritatie optreedt en aanhoudt.
- Bij inslikken : Bij inslikken, NOOIT braken opwekken.  
Medische hulp inroepen als aandoeningen merkbaar worden.  
De mond grondig met water spoelen.

### 4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Niets bekend.

### 4.3 Vermelding van eventueel noodzakelijke onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

- Behandeling : Biedt een symptomatische en ondersteunende behandeling.

**SCHILDERSACRYL WIT 310 ML**

|                |                                 |                                                    |                                                                            |
|----------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Versie<br>13.2 | Herzieningsdatum:<br>22.05.2025 | Veiligheidsinformatiebladnummer:<br>10777955-00020 | Datum laatste uitgave: 09.09.2024<br>Datum van eerste uitgifte: 26.01.2011 |
|----------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|

---

**RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen****5.1 Blusmiddelen**

Geschikte blusmiddelen : waterstraal  
Alcoholbestendig schuim  
Kooldioxide (CO<sub>2</sub>)  
Droogpoeder

Ongeschikte blusmiddelen : Sterke waterstraal

**5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt**

Specifieke gevaren bij brandbestrijding : Blootstelling aan combinatieproducten kan gevaarlijk zijn voor de gezondheid.

Gevaarlijke verbrandingsproducten : Koolstofoxiden  
Metaaloxiden

**5.3 Advies voor brandweerlieden**

Speciale beschermende uitrusting voor brandweerlieden : Draag indien nodig een persluchtmasker bij brandbestrijding.  
Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken.

Specifieke blusmethoden : Gebruik blusmiddelen die geschikt zijn voor de plaatselijke omstandigheden en de omgeving.  
Gebruik waternevel om ongeopende containers af te koelen.  
Verwijder onbeschadigde houder van brandgebied als het veilig is om dat te doen.  
Evacueren.

---

**RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel****6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures**

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen : Volg het advies over veilig werken met de stof (zie sectie 7) en aanbevelingen over persoonlijke beschermende apparatuur (zie sectie 8).

**6.2 Milieuvorzorgsmaatregelen**

Milieuvorzorgsmaatregelen : Voorkom lozing in het milieu.  
Voorkom verder lekken en morsen indien dit veilig is.  
Verontreinigd schoonmaakwater opvangen en verwijderen.  
Bij aanzienlijke lekken die niet kunnen worden ingedamd moet de lokale overheid worden ingelicht.

**6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal**

Reinigingsmethoden : Opnemen in inert absorberend materiaal.

**SCHILDERSACRYL WIT 310 ML**

|                |                                 |                                                    |                                                                            |
|----------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Versie<br>13.2 | Herzieningsdatum:<br>22.05.2025 | Veiligheidsinformatiebladnummer:<br>10777955-00020 | Datum laatste uitgave: 09.09.2024<br>Datum van eerste uitgifte: 26.01.2011 |
|----------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|

Om te voorkomen dat materiaal zich verspreidt, moeten voor grote lekkages de juiste barricades of andere passende insluitingen gebruikt worden. Als materiaal kan worden weggepompt, dient het opgevangen materiaal in passende containers opgeslagen te worden.

Reinig resterende materialen van de lekkage met de juiste absorberende middelen.

Lokale of nationale voorschriften kunnen van toepassing zijn zowel op lekkages of verwijdering van het materiaal, als op de materialen die bij de reinigingswerkzaamheden gebruikt worden. U moet zelf vaststellen welke voorschriften van toepassing zijn.

Paragrafen 13 en 15 van deze SDS bieden informatie betreffende bepaalde lokale of nationale vereisten.

**6.4 Verwijzing naar andere rubrieken**

Zie de secties: 7, 8, 11, 12 en 13.

**RUBRIEK 7: Hantering en opslag****7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel**

- |                               |   |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Technische maatregelen        | : | Zie Technische maatregelen onder sectie MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING.                                                                                                                                                           |
| Plaatselijke/totale afzuiging | : | Alleen gebruiken met voldoende ventilatie.                                                                                                                                                                                                                               |
| Advies voor veilige hantering | : | Te hanteren in overeenstemming met goede industriële hygiëne en veilige praktijk, gebaseerd op de beoordeling van de resultaten voor blootstelling op de werkplek<br>Voorkom lekkages en verspreiding in het milieu en minimaliseer de hoeveelheid die vrijkomt.         |
| Hygiënische maatregelen       | : | Zorg voor oogspoelvoorzieningen en veiligheidsdouches in directe omgeving van de werkplek als blootstelling aan chemische stoffen waarschijnlijk is tijdens normaal gebruik. Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik. Verontreinigde kleding wassen voor hergebruik. |

**7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten**

- |                                       |   |                                                                                                        |
|---------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eisen aan opslagruimten en containers | : | Bewaren in correct geëtiketteerde containers. Bewaren volgens de betreffende landelijke voorschriften. |
| Advies voor gemengde opslag           | : | Niet opslaan bij de volgende producttypes:<br>Sterke oxidatiemiddelen                                  |
| Aanbevolen bewaartemperatuur          | : | 5 - 35 °C                                                                                              |

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig de verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals gewijzigd  
bij verordening (EU) 2020/878 van de Commissie



## SCHILDERSACRYL WIT 310 ML

|        |                   |                                  |                                       |
|--------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| Versie | Herzieningsdatum: | Veiligheidsinformatiebladnummer: | Datum laatste uitgave: 09.09.2024     |
| 13.2   | 22.05.2025        | 10777955-00020                   | Datum van eerste uitgifte: 26.01.2011 |

### 7.3 Specifiek eindgebruik

Specifiek gebruik : Geen gegevens beschikbaar

## RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

### 8.1 Controleparameters

#### Grenzen blootstelling in beroep

Het product bevat geen bestanddelen waarvoor blootstellingswaarden zijn vastgelegd.

#### Afgeleide doses zonder effect (DNEL) overeenkomstig Verordening (EG) Nummer 1907/2006

| Stofnaam                                         | Eindgebruik | Blootstellingsroute   | Mogelijke gezondheidseffecten        | Waarde                 |
|--------------------------------------------------|-------------|-----------------------|--------------------------------------|------------------------|
| 1,2-Benzisothiazool-3(2H)-on                     | Werknemers  | Inademing             | Lange termijn - systemische effecten | 6,81 mg/m <sup>3</sup> |
|                                                  | Werknemers  | Aanraking met de huid | Lange termijn - systemische effecten | 0,966 mg/kg lg/dag     |
|                                                  | Consumenten | Inademing             | Lange termijn - systemische effecten | 1,2 mg/m <sup>3</sup>  |
|                                                  | Consumenten | Aanraking met de huid | Lange termijn - systemische effecten | 0,345 mg/kg lg/dag     |
| 1,2-Cyclohexaandicarbonsuur, 1,2-diisononylester | Werknemers  | Inademing             | Lange termijn - systemische effecten | 35 mg/m <sup>3</sup>   |
|                                                  | Werknemers  | Aanraking met de huid | Lange termijn - systemische effecten | 41 mg/kg lg/dag        |
|                                                  | Consumenten | Inademing             | Lange termijn - systemische effecten | 21 mg/m <sup>3</sup>   |
|                                                  | Consumenten | Aanraking met de huid | Lange termijn - systemische effecten | 25 mg/kg lg/dag        |
|                                                  | Consumenten | Inslikken             | Lange termijn - systemische effecten | 2 mg/kg lg/dag         |

#### Voorspelde concentratie zonder effect (PNEC) overeenkomstig Verordening (EG) Nummer 1907/2006

| Stofnaam                     | Milieucompartiment                             | Waarde                            |
|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1,2-Benzisothiazool-3(2H)-on | Zoetwater                                      | 11 µg/l                           |
|                              | Intermitterend gebruik/intermitterende emissie | 0,403 µg/l                        |
|                              | Zeewater                                       | 1,1 µg/l                          |
|                              | Intermitterend gebruik/intermitterende emissie | 0,0403 µg/l                       |
|                              | Rioolwaterbehandelingsinstallatie              | 1,03 mg/l                         |
|                              | Zoetwater afzetting                            | 0,0499 mg/kg droog gewicht (d.g.) |
|                              | Zeeafzetting                                   | 0,00499 mg/kg                     |

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig de verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals gewijzigd  
bij verordening (EU) 2020/878 van de Commissie



## SCHILDERSACRYL WIT 310 ML

|                |                                 |                                                    |                                                                            |
|----------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Versie<br>13.2 | Herzieningsdatum:<br>22.05.2025 | Veiligheidsinformatiebladnummer:<br>10777955-00020 | Datum laatste uitgave: 09.09.2024<br>Datum van eerste uitgifte: 26.01.2011 |
|----------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|

|                                                   |       |                                 |
|---------------------------------------------------|-------|---------------------------------|
|                                                   |       | droog gewicht (d.g.)            |
|                                                   | Bodem | 3 mg/kg droog gewicht (d.g.)    |
| 1,2-Cyclohexaandicarbonsuur, 1,2-di-isononylester | Bodem | 44,7 mg/kg droog gewicht (d.g.) |

### 8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

#### Technische maatregelen

Voor geschikte ventilatie zorgen, vooral in gesloten ruimten.  
Minimaliseer blootstelling op de werkplek.

#### Persoonlijke beschermingsmiddelen

Bescherming van de ogen / het gezicht : Volg alle toepasselijke lokale/nationale voorschriften bij de keuze van beschermende maatregelen voor een specifieke werkplek.

Draag de volgende persoonlijke beschermingsuitrusting:  
beschermbril  
Draag altijd oogbescherming als de kans op onbedoeld oog-contact met het product niet kan worden uitgesloten.  
De uitrusting moet in overeenstemming zijn met NEN EN 166

#### Bescherming van de handen

Materiaal : Nitrilrubber  
Doorbraaktijd : 480 min  
Handschoendikte : 0,1 mm

Opmerkingen : Handen wassen voor elke werkonderbreking en aan het einde van de werkdag.  
Kies handschoenen om contact met de chemische stoffen te vermijden op basis van de concentratie en de hoeveelheid van de gevaarlijke stof op de werkplek. Het is raadzaam de chemicaliënbestendigheid van de bovengenoemde veiligheidshandschoenen voor speciale toepassingen te bespreken met de handschoenfabrikant. Handen wassen voor elke werkonderbreking en aan het einde van de werkdag.

Huid- en lichaamsbescherming : Huid grondig wassen na aanraking.  
Bescherming van de ademhalingswegen : Gebruik ademhalingsbescherming als er ter plekke geen voldoende afzuiging voorhanden is of blootstellingsevaluatie aantoont dat er sprake is van blootstelling buiten de aanbevoelen richtlijnen.  
De filter moet conform zijn met NEN EN 14387

Filter type : Type gecombineerde partikels en organische damp (A-P)

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig de verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals gewijzigd  
bij verordening (EU) 2020/878 van de Commissie



## SCHILDERSACRYL WIT 310 ML

|                |                                 |                                                    |                                                                            |
|----------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Versie<br>13.2 | Herzieningsdatum:<br>22.05.2025 | Veiligheidsinformatiebladnummer:<br>10777955-00020 | Datum laatste uitgave: 09.09.2024<br>Datum van eerste uitgifte: 26.01.2011 |
|----------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|

### RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

#### 9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

|                                                                       |   |                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------|
| Fysische toestand                                                     | : | pasta                                                               |
| Kleur                                                                 | : | wit                                                                 |
| Geur                                                                  | : | kenmerkend                                                          |
| Geurdrempelwaarde                                                     | : | Geen gegevens beschikbaar                                           |
| Smelt-/vriespunt                                                      | : | 0 °C                                                                |
| Beginkookpunt en kooktraject                                          | : | 100 °C                                                              |
| Ontvlambaarheid (vast, gas)                                           | : | Niet geclassificeerd als gevaarlijk door ontvlambaarheid            |
| Bovenste explosiegrens /<br>Bovenste ontvlambaarheids-<br>grenswaarde | : | Geen gegevens beschikbaar                                           |
| Onderste explosiegrens /<br>Onderste ontvlambaarheids-<br>grenswaarde | : | Geen gegevens beschikbaar                                           |
| Vlampunt                                                              | : | Niet van toepassing                                                 |
| Zelfontbrandingstemperatuur                                           | : | Geen gegevens beschikbaar                                           |
| Ontledingstemperatuur                                                 | : | De stof of mengsels ervan is niet geclassificeerd als autoreactief. |
| pH                                                                    | : | 7 - 9<br>Concentratie: 100 %                                        |
| Viscositeit<br>Viscositeit, kinematisch                               | : | > 21,5 mm <sup>2</sup> /s                                           |
| Oplosbaarheid<br>Oplosbaarheid in water                               | : | dispergeerbaar                                                      |

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig de verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals gewijzigd  
bij verordening (EU) 2020/878 van de Commissie



## SCHILDERSACRYL WIT 310 ML

|                |                                 |                                                    |                                                                            |
|----------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Versie<br>13.2 | Herzieningsdatum:<br>22.05.2025 | Veiligheidsinformatiebladnummer:<br>10777955-00020 | Datum laatste uitgave: 09.09.2024<br>Datum van eerste uitgifte: 26.01.2011 |
|----------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|

---

Verdelingscoëfficiënt: n-octanol/water : Niet van toepassing

Dampspanning : Niet van toepassing

Dichtheid : 1,57 g/cm<sup>3</sup>

Relatieve dampdichtheid : Niet van toepassing

Deeltjeskenmerken  
Deeltjesgrootte : Geen gegevens beschikbaar

### 9.2 Overige informatie

Ontplobbare stoffen : Niet explosief

Oxiderende eigenschappen : De stof of het mengsel is niet geclassificeerd als oxiderend.

Verdampingssnelheid : Niet van toepassing

---

## RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

### 10.1 Reactiviteit

Niet geclassificeerd als zijnde gevaarlijk door reactiviteit.

### 10.2 Chemische stabiliteit

Stabiel onder normale omstandigheden.

### 10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties

Gevaarlijke reacties : Niets bekend.

### 10.4 Te vermijden omstandigheden

Te vermijden omstandigheden : Niets bekend.

### 10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Te vermijden materialen : Geen.

**SCHILDERSACRYL WIT 310 ML**

|                |                                 |                                                    |                                                                            |
|----------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Versie<br>13.2 | Herzieningsdatum:<br>22.05.2025 | Veiligheidsinformatiebladnummer:<br>10777955-00020 | Datum laatste uitgave: 09.09.2024<br>Datum van eerste uitgifte: 26.01.2011 |
|----------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten**

Gevaarlijke ontledingsproducten zijn niet bekend.

**RUBRIEK 11: Toxicologische informatie****11.1 Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008**

Informatie over waarschuwingen : Aanraking met de huid  
ke blootstellingsrouten : Inname  
Aanraking met de ogen

**Acute toxiciteit**

Niet geclassificeerd op grond van beschikbare informatie.

**Bestanddelen:****Isobutyleen-buteen copolymeer:**

Acute orale toxiciteit : LD50 (Rat): > 2.000 mg/kg  
Methode: Richtlijn test OECD 401  
Beoordeling: De stof of mengsel vertoont geen acute orale giftigheid  
Opmerkingen: Gebaseerd op gegevens van soortgelijke materialen

Acute toxiciteit bij inademing : LC50 (Rat): > 19,171 mg/l  
Blootstellingstijd: 4 h  
Testatmosfeer: dampen  
Beoordeling: De stof of mengsel vertoont geen acute giftigheid bij inademing  
Opmerkingen: Gebaseerd op gegevens van soortgelijke materialen

Acute dermale toxiciteit : LD50 (Rat): > 2.000 mg/kg  
Methode: Richtlijn test OECD 402  
Beoordeling: De stof of mengsel vertoont geen acute giftigheid voor de huid  
Opmerkingen: Gebaseerd op gegevens van soortgelijke materialen

**1,2-Benzisothiazool-3(2H)-on:**

Acute orale toxiciteit : LD50 (Rat, man): 450 mg/kg  
Methode: Richtlijn test OECD 401

Acute toxiciteit bij inademing : LC50 (Rat, man): 0,21 mg/l  
Blootstellingstijd: 4 h  
Testatmosfeer: stof/nevel  
Methode: Richtlijn test OECD 403

Acute dermale toxiciteit : LD50 (Rat): > 2.000 mg/kg  
Methode: Richtlijn test OECD 402  
Beoordeling: De stof of mengsel vertoont geen acute giftigheid

**SCHILDERSACRYL WIT 310 ML**

|                |                                 |                                                    |                                                                            |
|----------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Versie<br>13.2 | Herzieningsdatum:<br>22.05.2025 | Veiligheidsinformatiebladnummer:<br>10777955-00020 | Datum laatste uitgave: 09.09.2024<br>Datum van eerste uitgifte: 26.01.2011 |
|----------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|

voor de huid

**Reactiemassa van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1):**

|                                |                                                                                                                              |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute orale toxiciteit         | : LD50 (Rat): 64 mg/kg                                                                                                       |
| Acute toxiciteit bij inademing | : LC50 (Rat): 0,171 mg/l<br>Blootstellingstijd: 4 h<br>Testatmosfeer: stof/nevel<br>Beoordeling: Bijtend voor de luchtwegen. |
| Acute dermale toxiciteit       | : LD50 (Konijn): 87,12 mg/kg                                                                                                 |

**Huidcorrosie/-irritatie**

Niet geclassificeerd op grond van beschikbare informatie.

**Bestanddelen:****1,2-Benzisothiazool-3(2H)-on:**

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| Resultaat | : Huidirritatie |
|-----------|-----------------|

**Reactiemassa van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1):**

|           |                                              |
|-----------|----------------------------------------------|
| Soort     | : Konijn                                     |
| Methode   | : Richtlijn test OECD 404                    |
| Resultaat | : Werkt bijtend na 1 tot 4 uur blootstelling |

**Ernstig oogletsel/oogirritatie**

Niet geclassificeerd op grond van beschikbare informatie.

**Bestanddelen:****Isobutyleen-buteen copolymeer:**

|             |                                                     |
|-------------|-----------------------------------------------------|
| Soort       | : Konijn                                            |
| Methode     | : Richtlijn test OECD 405                           |
| Resultaat   | : Geen oogirritatie                                 |
| Opmerkingen | : Gebaseerd op gegevens van soortgelijke materialen |

**1,2-Benzisothiazool-3(2H)-on:**

|           |                                     |
|-----------|-------------------------------------|
| Soort     | : Konijn                            |
| Resultaat | : Onomkeerbare effecten aan de ogen |

**Reactiemassa van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1):**

|             |                                          |
|-------------|------------------------------------------|
| Resultaat   | : Onomkeerbare effecten aan de ogen      |
| Opmerkingen | : Gebaseerd op bijtendheid voor de huid. |

**SCHILDERSACRYL WIT 310 ML**

|        |                   |                                  |                                       |
|--------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| Versie | Herzieningsdatum: | Veiligheidsinformatiebladnummer: | Datum laatste uitgave: 09.09.2024     |
| 13.2   | 22.05.2025        | 10777955-00020                   | Datum van eerste uitgifte: 26.01.2011 |

**Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid****Huidsensibilisering**

Niet geclassificeerd op grond van beschikbare informatie.

**Ademhalingssensibilisatie**

Niet geclassificeerd op grond van beschikbare informatie.

**Bestanddelen:****1,2-Benzisothiazool-3(2H)-on:**

|                     |   |                         |
|---------------------|---|-------------------------|
| Testtype            | : | Maximalisatietest       |
| Blootstellingsroute | : | Aanraking met de huid   |
| Soort               | : | Cavia                   |
| Methode             | : | Richtlijn test OECD 406 |
| Resultaat           | : | positief                |

|             |   |                                                                                                            |
|-------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beoordeling | : | Mogelijkheid of bewijsmateriaal voor het veroorzaken van ernstige overgevoeligheid van de huid bij mensen. |
|-------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Reactiemassa van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1):**

|                     |   |                       |
|---------------------|---|-----------------------|
| Testtype            | : | Buehlertest           |
| Blootstellingsroute | : | Aanraking met de huid |
| Soort               | : | Cavia                 |
| Resultaat           | : | positief              |

|             |   |                                                                                                            |
|-------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beoordeling | : | Mogelijkheid of bewijsmateriaal voor het veroorzaken van ernstige overgevoeligheid van de huid bij mensen. |
|-------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Mutageniteit in geslachtscellen**

Niet geclassificeerd op grond van beschikbare informatie.

**Bestanddelen:****Isobutyleen-buteen copolymeer:**

|                         |   |                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Genotoxiciteit in vitro | : | Testtype: Test bacteriële omgekeerde mutatie (AMES)<br>Methode: Richtlijn test OECD 471<br>Resultaat: negatief<br>Opmerkingen: Gebaseerd op gegevens van soortgelijke materialen |
|-------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                        |   |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Genotoxiciteit in vivo | : | Testtype: Test microkern erytrocyt zoogdier (cytogenische proef in vivo)<br>Soort: Rat<br>Methode van applicatie: inhalatie (damp)<br>Methode: OPPTS 870.5395<br>Resultaat: negatief<br>Opmerkingen: Gebaseerd op gegevens van soortgelijke materialen |
|------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**SCHILDERSACRYL WIT 310 ML**

|                |                                 |                                                    |                                                                            |
|----------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Versie<br>13.2 | Herzieningsdatum:<br>22.05.2025 | Veiligheidsinformatiebladnummer:<br>10777955-00020 | Datum laatste uitgave: 09.09.2024<br>Datum van eerste uitgifte: 26.01.2011 |
|----------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|

---

**1,2-Benzisothiazool-3(2H)-on:**

|                         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Genotoxiciteit in vitro | : | Testtype: Test bacteriële omgekeerde mutatie (AMES)<br>Methode: Richtlijn test OECD 471<br>Resultaat: negatief<br><br>Testtype: Test op mutaties van de genen van cellen van zoogdieren in vitro<br>Methode: Richtlijn test OECD 476<br>Resultaat: negatief<br><br>Testtype: In-vitrotest op chromosoomafwijkingen<br>Methode: Richtlijn test OECD 473<br>Resultaat: positief |
| Genotoxiciteit in vivo  | : | Testtype: Test ongeplande DNA-synthese (UDS) met levercellen van zoogdieren in vivo<br>Soort: Rat<br>Methode van applicatie: Inslikken<br>Methode: Richtlijn test OECD 486<br>Resultaat: negatief                                                                                                                                                                             |

**Kankerverwekkendheid**

Niet geclassificeerd op grond van beschikbare informatie.

**Giftigheid voor de voortplanting**

Niet geclassificeerd op grond van beschikbare informatie.

**Bestanddelen:****Isobutyleen-buteen copolymeer:**

|                                           |   |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Effecten op de vruchtbaarheid             | : | Testtype: Test screening giftigheid voor voortplanting/ontwikkeling<br>Soort: Rat<br>Methode van applicatie: Inslikken<br>Methode: Richtlijn test OECD 421<br>Resultaat: negatief<br>Opmerkingen: Gebaseerd op gegevens van soortgelijke materialen |
| Effecten op de ontwikkeling van de foetus | : | Testtype: Test screening giftigheid voor voortplanting/ontwikkeling<br>Soort: Rat<br>Methode van applicatie: Inslikken<br>Methode: Richtlijn test OECD 421<br>Resultaat: negatief<br>Opmerkingen: Gebaseerd op gegevens van soortgelijke materialen |

**1,2-Benzisothiazool-3(2H)-on:**

|                               |   |                                                                        |
|-------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------|
| Effecten op de vruchtbaarheid | : | Testtype: Vruchtbaarheid / vroeg-embryonale ontwikkeling<br>Soort: Rat |
|-------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------|

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig de verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals gewijzigd  
bij verordening (EU) 2020/878 van de Commissie



## SCHILDERSACRYL WIT 310 ML

|                |                                 |                                                    |                                                                            |
|----------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Versie<br>13.2 | Herzieningsdatum:<br>22.05.2025 | Veiligheidsinformatiebladnummer:<br>10777955-00020 | Datum laatste uitgave: 09.09.2024<br>Datum van eerste uitgifte: 26.01.2011 |
|----------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|

Methode van applicatie: Inslikken  
Methode: OPPTS 870.3800  
Resultaat: negatief

### STOT bij eenmalige blootstelling

Niet geclassificeerd op grond van beschikbare informatie.

### STOT bij herhaalde blootstelling

Niet geclassificeerd op grond van beschikbare informatie.

#### Bestanddelen:

##### 1,2-Benzisothiazool-3(2H)-on:

Beoordeling : Bij dierproeven zijn geen betekenisvolle effecten waargenomen bij concentraties van 100 mg lichaamsgewicht of minder.

### Toxiciteit bij herhaalde toediening

#### Bestanddelen:

##### Isobutyleen-buteen copolymeer:

Soort : Rat  
NOAEL : > 3.000 mg/kg  
Methode van applicatie : Inslikken  
Blootstellingstijd : 90 dagen

##### 1,2-Benzisothiazool-3(2H)-on:

Soort : Hond  
NOAEL : 5 mg/kg  
LOAEL : 20 mg/kg  
Methode van applicatie : Inslikken  
Blootstellingstijd : 90 dagen  
Methode : Richtlijn 67/548/EEG, Bijlage V, B.27.

### Aspiratiesgiftigheid

Niet geclassificeerd op grond van beschikbare informatie.

#### Bestanddelen:

##### Isobutyleen-buteen copolymeer:

Van de stof of het mengsel is bekend dat het aspiratie-toxiciteit veroorzaakt of het moet worden beschouwd als de veroorzaker van menselijk aspiratie gevaar.

## 11.2 Informatie over andere gevaren

### Hormoonontregelende eigenschappen

Niet geclassificeerd op grond van beschikbare informatie.

#### Product:

Beoordeling : De substantie/het mengsel bevat geen componenten waarvan

**SCHILDERSACRYL WIT 310 ML**

|                |                                 |                                                    |                                                                            |
|----------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Versie<br>13.2 | Herzieningsdatum:<br>22.05.2025 | Veiligheidsinformatiebladnummer:<br>10777955-00020 | Datum laatste uitgave: 09.09.2024<br>Datum van eerste uitgifte: 26.01.2011 |
|----------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|

wordt aangenomen dat ze hormoonontregelende eigenschappen hebben, volgens REACH artikel 57(f) of de gedelegeerde verordening van de Commissie (EU) 2017/2100 of de verordening van de Commissie (EU) 2018/605 op niveau 0.1% of hoger.

**RUBRIEK 12: Ecologische informatie****12.1 Toxiciteit****Bestanddelen:****Isobutyleen-buteen copolymeer:**

|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toxiciteit voor vissen                                      | : LC50 (Cyprinus carpio (Karper)): > 1,55 mg/l<br>Blootstellingstijd: 96 h<br>Methode: Richtlijn test OECD 203<br>Opmerkingen: Geen toxiciteit bij oplosbaarheidsgrens<br>Gebaseerd op gegevens van soortgelijke materialen               |
| Toxiciteit voor dafnia's en andere ongewervelde waterdieren | : EC50 (Daphnia magna (grote watervlo)): > 100 mg/l<br>Blootstellingstijd: 48 h<br>Methode: OECD testrichtlijn 202<br>Opmerkingen: Gebaseerd op gegevens van soortgelijke materialen                                                      |
| Toxiciteit voor algen/waterplanten                          | : ErC50 (Desmodesmus subspicatus (groene algen)): > 19,2 mg/l<br>Blootstellingstijd: 72 h<br>Methode: OECD testrichtlijn 201<br>Opmerkingen: Geen toxiciteit bij oplosbaarheidsgrens<br>Gebaseerd op gegevens van soortgelijke materialen |

**1,2-Benzisothiazool-3(2H)-on:**

|                                                             |                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toxiciteit voor vissen                                      | : LC50 (Oncorhynchus mykiss (regenboogforel)): 0,74 mg/l<br>Blootstellingstijd: 96 h                                                                                                                    |
| Toxiciteit voor dafnia's en andere ongewervelde waterdieren | : EC50 (Daphnia magna (grote watervlo)): 2,24 mg/l<br>Blootstellingstijd: 48 h                                                                                                                          |
| Toxiciteit voor algen/waterplanten                          | : ErC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (groene algen)): 0,1087 mg/l<br>Blootstellingstijd: 24 h<br><br>EC10 (Pseudokirchneriella subcapitata (groene algen)): 0,0268 mg/l<br>Blootstellingstijd: 24 h |
| M-factor (Acute aquatische toxiciteit)                      | : 1                                                                                                                                                                                                     |

**SCHILDERSACRYL WIT 310 ML**

|                |                                 |                                                    |                                                                            |
|----------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Versie<br>13.2 | Herzieningsdatum:<br>22.05.2025 | Veiligheidsinformatiebladnummer:<br>10777955-00020 | Datum laatste uitgave: 09.09.2024<br>Datum van eerste uitgifte: 26.01.2011 |
|----------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|

---

Toxiciteit voor micro-organismen : NOEC : 10,3 mg/l  
Blootstellingstijd: 3 h  
Methode: OECD testrichtlijn 209

Toxiciteit voor vissen (Chronische toxiciteit) : NOEC: 0,28 mg/l  
Blootstellingstijd: 33 d  
Soort: Pimephales promelas (Amerikaanse dikkopling)  
Methode: OECD testrichtlijn 210

Toxiciteit voor dafnia's en andere ongewervelde waterdieren (Chronische toxiciteit) : NOEC: 0,91 mg/l  
Blootstellingstijd: 21 d  
Soort: Daphnia magna (grote watervlo)  
Methode: OECD testrichtlijn 211

M-factor (Chronische aquatische toxiciteit) : 1

**Reactiemassa van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1):**

Toxiciteit voor vissen : LC50 (Oncorhynchus mykiss (regenboogforel)): 0,19 mg/l  
Blootstellingstijd: 96 h

Toxiciteit voor dafnia's en andere ongewervelde waterdieren : EC50 (Daphnia magna (grote watervlo)): 0,16 mg/l  
Blootstellingstijd: 48 h

Toxiciteit voor algen/waterplanten : ErC50 (Skeletonema costatum (zeekiezelwier)): 0,0052 mg/l  
Blootstellingstijd: 48 h  
  
NOEC (Skeletonema costatum (zee-alg)): 0,00049 mg/l  
Blootstellingstijd: 48 h

M-factor (Acute aquatische toxiciteit) : 100

Toxiciteit voor vissen (Chronische toxiciteit) : NOEC: 0,02 mg/l  
Blootstellingstijd: 36 d  
Soort: Pimephales promelas (Amerikaanse dikkopling)

Toxiciteit voor dafnia's en andere ongewervelde waterdieren (Chronische toxiciteit) : NOEC: 0,10 mg/l  
Blootstellingstijd: 21 d  
Soort: Daphnia magna (grote watervlo)

M-factor (Chronische aquatische toxiciteit) : 100

**SCHILDERSACRYL WIT 310 ML**

|                |                                 |                                                    |                                                                            |
|----------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Versie<br>13.2 | Herzieningsdatum:<br>22.05.2025 | Veiligheidsinformatiebladnummer:<br>10777955-00020 | Datum laatste uitgave: 09.09.2024<br>Datum van eerste uitgifte: 26.01.2011 |
|----------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|

---

**12.2 Persistentie en afbreekbaarheid****Bestanddelen:****Isobutyleen-buteen copolymeer:**

Biologische afbreekbaarheid : Resultaat: Gemakkelijk biologisch afbreekbaar.  
Biodegradatie: 93,9 %  
Blootstellingstijd: 28 d  
Methode: Richtlijn test OECD 310  
Opmerkingen: Gebaseerd op gegevens van soortgelijke materialen

**Reactiemassa van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1):**

Biologische afbreekbaarheid : Resultaat: Niet gemakkelijk biologisch afbreekbaar.  
Biodegradatie: 62 %  
Blootstellingstijd: 28 d  
Methode: Richtlijn test OECD 301B

**12.3 Bioaccumulatie****Bestanddelen:****Isobutyleen-buteen copolymeer:**

Verdelingscoëfficiënt: n-octanol/water : Pow: > 4  
Opmerkingen: Gebaseerd op gegevens van soortgelijke materialen

**1,2-Benzisothiazool-3(2H)-on:**

Bioaccumulatie : Soort: Lepomis macrochirus (Zonnebaars)  
Bioconcentratiefactor (BCF): 6,62

Verdelingscoëfficiënt: n-octanol/water : log Pow: 0,7

**Reactiemassa van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1):**

Verdelingscoëfficiënt: n-octanol/water : log Pow: < 1

**12.4 Mobiliteit in de bodem**

Geen gegevens beschikbaar

**12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling****Product:**

Beoordeling : Deze substantie/dit mengsel bevat geen componenten die men kan beschouwen als persistent, bioaccumulatief en toxisch (PBT) of als zeer persistent en zeer bioaccumulatief

**SCHILDERSACRYL WIT 310 ML**

|                |                                 |                                                    |                                                                            |
|----------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Versie<br>13.2 | Herzieningsdatum:<br>22.05.2025 | Veiligheidsinformatiebladnummer:<br>10777955-00020 | Datum laatste uitgave: 09.09.2024<br>Datum van eerste uitgifte: 26.01.2011 |
|----------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|

(zPzB) op niveaus van 0,1% of hoger.

**12.6 Hormoonontregelende eigenschappen****Product:**

Beoordeling : De substantie/het mengsel bevat geen componenten waarvan wordt aangenomen dat ze hormoonontregelende eigenschappen hebben, volgens REACH artikel 57(f) of de gedelegeerde verordening van de Commissie (EU) 2017/2100 of de verordening van de Commissie (EU) 2018/605 op niveau 0.1% of hoger.

**12.7 Andere schadelijke effecten**

Geen gegevens beschikbaar

**RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering****13.1 Afvalverwerkingsmethoden**

- Product : Verwijderen volgens plaatselijke voorschriften.  
Volgens de Europese afvalstoffenlijst zijn afvalcodes niet productspecifiek, maar toepassingsspecifiek.  
Afvalcodes moeten worden toegekend door de gebruiker, bij voorkeur in overleg met de afvalverwerkende autoriteiten.  
Afval niet naar de riolering laten aflopen.
- Verontreinigde verpakking : Lege containers moeten worden afgevoerd naar een erkende afvalverwerkingscentrale voor hergebruik of verwijdering.  
Verwijder als een ongebruikt product, indien niet anders gespecificeerd.
- Afvalnummer: : De volgende afvalcodes zijn slechts suggesties:
- gebruikt product  
08 04 10, niet onder 08 04 09 vallend afval van lijm en kit
- ongebruikt product  
08 04 10, niet onder 08 04 09 vallend afval van lijm en kit
- ongereinigde verpakkingen  
15 01 06, gemengde verpakking

**RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer****14.1 VN-nummer of ID-nummer**

- ADN : Niet gereguleerd als gevaarlijke stof
- ADR : Niet gereguleerd als gevaarlijke stof
- RID : Niet gereguleerd als gevaarlijke stof

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig de verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals gewijzigd  
bij verordening (EU) 2020/878 van de Commissie



## SCHILDERSACRYL WIT 310 ML

|                |                                 |                                                         |                                                                            |
|----------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Versie<br>13.2 | Herzieningsdatum:<br>22.05.2025 | Veiligheidsinfor-<br>matiebladnummer:<br>10777955-00020 | Datum laatste uitgave: 09.09.2024<br>Datum van eerste uitgifte: 26.01.2011 |
|----------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**IMDG** : Niet gereguleerd als gevaarlijke stof

**IATA** : Niet gereguleerd als gevaarlijke stof

### 14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

**ADN** : Niet gereguleerd als gevaarlijke stof

**ADR** : Niet gereguleerd als gevaarlijke stof

**RID** : Niet gereguleerd als gevaarlijke stof

**IMDG** : Niet gereguleerd als gevaarlijke stof

**IATA** : Niet gereguleerd als gevaarlijke stof

### 14.3 Transportgevarenklasse(n)

**ADN** : Niet gereguleerd als gevaarlijke stof

**ADR** : Niet gereguleerd als gevaarlijke stof

**RID** : Niet gereguleerd als gevaarlijke stof

**IMDG** : Niet gereguleerd als gevaarlijke stof

**IATA** : Niet gereguleerd als gevaarlijke stof

### 14.4 Verpakkingsgroep

**ADN** : Niet gereguleerd als gevaarlijke stof

**ADR** : Niet gereguleerd als gevaarlijke stof

**RID** : Niet gereguleerd als gevaarlijke stof

**IMDG** : Niet gereguleerd als gevaarlijke stof

**IATA (Vracht)** : Niet gereguleerd als gevaarlijke stof

**IATA (Passagier)** : Niet gereguleerd als gevaarlijke stof

### 14.5 Milieugevaren

Niet gereguleerd als gevaarlijke stof

### 14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Niet van toepassing

### 14.7 Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten

Opmerkingen : Niet van toepassing voor product, zoals geleverd.

## RUBRIEK 15: Regelgeving

### 15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

REACH - Beperkingen op de vervaardiging, het in de :  
handel brengen en het gebruik van bepaalde gevaarlijke  
stoffen, mengsels en voorwerpen (Bijlage XVII)

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig de verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals gewijzigd  
bij verordening (EU) 2020/878 van de Commissie



## SCHILDERSACRYL WIT 310 ML

|                |                                 |                                                    |                                                                            |
|----------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Versie<br>13.2 | Herzieningsdatum:<br>22.05.2025 | Veiligheidsinformatiebladnummer:<br>10777955-00020 | Datum laatste uitgave: 09.09.2024<br>Datum van eerste uitgifte: 26.01.2011 |
|----------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|

Stof(fen) of mengsel(s) worden hier vermeld op basis van hun voorkomen in de verordening, ongeacht hun gebruik/doel of de voorwaarden van de beperking. Raadpleeg de voorwaarden in de desbetreffende verordening om te bepalen of een vermelding al dan niet van toepassing is op het in de handel brengen. Beperkingsvoorwaarden voor de volgende data moeten in overweging worden genomen:  
Nummer op de lijst 75: Als u van plan bent om dit product als tatoeage-inkt te gebruiken, neem dan contact op met uw leverancier.

REACH - Kandidaatslijst van zeer zorgwekkende stoffen : Niet van toepassing voor autorisatie (Artikel 59).

Verordening (EG) nr. 2024/590 betreffende de ozonlaag : Niet van toepassing afbrekende stoffen

Verordening (EE) 2019/1021 betreffende persistente organische verontreinigende stoffen (herschikking) : Niet van toepassing

Verordening (EU) nr. 649/2012 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen : Niet van toepassing

REACH - Lijst van autorisatieplichtige stoffen (Bijlage XIV) : Niet van toepassing

In het behandelde product zijn biocidale producten verwerkt

Werkzame stof : Reactiemassa van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1)

Seveso III: Richtlijn 2012/18/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken.  
Niet van toepassing

Algemene Beoordelings Methodiek (ABM)

Waterbezwaarlijkheid : B4 Weinig schadelijk voor in water levende organismen.

Saneringsinspanning : B

Vluchtige organische verbindingen : Richtlijn 2010/75/EU van 24 november 2010 inzake industriële

**SCHILDERSACRYL WIT 310 ML**

|                |                                 |                                                    |                                                                            |
|----------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Versie<br>13.2 | Herzieningsdatum:<br>22.05.2025 | Veiligheidsinformatiebladnummer:<br>10777955-00020 | Datum laatste uitgave: 09.09.2024<br>Datum van eerste uitgifte: 26.01.2011 |
|----------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|

dingen

emissies en emissies uit de veehouderij (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging)  
Vluchtige organische stoffen (VOS)-gehalte: 1,18 %, 23 g/l  
Opmerkingen: VOS-gehalte zonder water

**Andere verordeningen:**

Houd rekening met richtlijn 92/85/EEC betreffende de bescherming van het moederschap of striktere nationale wetgeving, indien van toepassing.

**15.2 Chemische veiligheidsbeoordeling**

Er is geen evaluatie over chemische veiligheid uitgevoerd.

**RUBRIEK 16: Overige informatie**

Overige informatie : Items in welke wijzigingen zijn aangebracht ten opzichte van de vorige versie, worden gemarkeerd in het hoofddeel van dit document door twee verticale lijnen.

**Volledige tekst van de H-verklaringen**

H301 : Giftig bij inslikken.  
H302 : Schadelijk bij inslikken.  
H304 : Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terecht komt.  
H310 : Dodelijk bij contact met de huid.  
H314 : Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.  
H315 : Veroorzaakt huidirritatie.  
H317 : Kan een allergische huidreactie veroorzaken.  
H318 : Veroorzaakt ernstig oogletsel.  
H330 : Dodelijk bij inademing.  
H400 : Zeer giftig voor in het water levende organismen.  
H410 : Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.  
EUH071 : Bijtend voor de luchtwegen.

**Volledige tekst van andere afkortingen**

Acute Tox. : Acute toxiciteit  
Aquatic Acute : (Acuut) Aquatisch gevaar op korte termijn  
Aquatic Chronic : (Chronisch) Aquatisch gevaar op lange termijn  
Asp. Tox. : Aspiratiegevaar  
Eye Dam. : Ernstig oogletsel  
Skin Corr. : Huidcorrosie/-irritatie  
Skin Irrit. : Huidcorrosie/-irritatie  
Skin Sens. : Huidsensibilisering

ADN - Europese overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren; ADR - Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR-overeenkomst); AIIIC - Australische inventarislijst van industriële chemische stoffen; ASTM - Amerikaanse Vereniging voor het testen van materialen; bw - Lichaamsgewicht; CLP - Verordening betreffende de indeling, etikettering en verpakking; Verordening (EG) nr 1272/2008; CMR - Carcinogeen, mutageen of giftig voor de voortplanting; DIN -

**SCHILDERSACRYL WIT 310 ML**

|                |                                 |                                                         |                                                                            |
|----------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Versie<br>13.2 | Herzieningsdatum:<br>22.05.2025 | Veiligheidsinfor-<br>matiebladnummer:<br>10777955-00020 | Datum laatste uitgave: 09.09.2024<br>Datum van eerste uitgifte: 26.01.2011 |
|----------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|

Standaard of het Duitse instituut voor standaardisatie; DSL - Lijst met binnenshuis gebruikte stoffen (Canada); ECHA - Europees Agentschap voor Chemische Stoffen; EC-Number - EINECS nummer; ECx - Concentratie verbonden met x% respons; ELx - Laadcapaciteit verbonden met x% respons; EmS - Noodschema; ENCS - Bestaande en nieuwe chemische stoffen (Japan); ErCx - Concentratie verbonden met x% groei respons; GHS - Globaal geharmoniseerd systeem; GLP - Goede laboratoriumspraktijk; IARC - Internationaal agentschap voor onderzoek naar kanker; IATA - Vereniging voor internationaal luchtvervoer; IBC - Internationale IMO-code voor de bouw en de uitrusting van schepen die gevaarlijke chemicaliën in bulk vervoeren; IC50 - Half-maximale remmende concentratie; ICAO - Internationale Burgerluchtvaartorganisatie; IECSC - Inventarislijst van bestaande chemische stoffen in China; IMDG - Internationale maritieme gevaarlijke goederen; IMO - Internationale maritieme organisatie; ISHL - Industriële Veiligheids- en Gezondheidswet (Japan); ISO - Internationale organisatie voor standaardisering; KECI - Koreaanse inventarislijst van bestaande chemicaliën; LC50 - Dodelijke concentratie voor 50% van een testpopulatie; LD50 - Dodelijke dosis voor 50% van een testpopulatie (letale-dosismediaan); MARPOL - Internationale conventie voor de preventie van vervuiling door schepen; n.o.s. - Niet op andere wijze gespecificeerd; NO(A)EC - Geen waarneembaar (negatief) effect op concentratie; NO(A)EL - Geen waarneembaar (negatief) effect op Level; NOELR - Geen waarneembaar effect op laadcapaciteit; NZIoC - Nieuw-Zeelandse inventarislijst van chemicaliën; OECD - Organisatie voor economische samenwerking en ontwikkeling OESO; OPPTS - Bureau voor chemische veiligheid en vervuilingspreventie; PBT - Moeilijk afbreekbare, bioaccumulatieve en toxische stof; PICCS - Philippijnse inventarislijst van chemicaliën en chemische stoffen; (Q)SAR - (Kwantitatieve) structuur-activiteitsrelaties; REACH - Verordening (EG) nr 1907/2006 van het Europese Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH); RID - Reglement betreffende het internationale spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen (RID); SADT - Zelfversnellende ontledingstemperatuur; SDS - Veiligheidsinformatieblad; SVHC - zeer zorgwekkende stof; TCSI - Taiwanese inventarislijst van chemische stoffen; TECI - Inventarisatie van in Thailand bestaande chemische stoffen; TRGS - Technisch voorschrift over gevaarlijke stoffen; TSCA - Wet inzake het beheersen van toxische stoffen (VS); UN - Verenigde Naties; vPvB - Zeer moeilijk afbreekbaar en zeer bioaccumulatief

**Nadere informatie**

Bronnen van de basisinformatie aan de hand waarvan het veiligheidsinformatieblad is samengesteld : Interne technische gegevens, gegevens van SDS'en van grondstoffen, zoekresultaten van het portal eChem van de OECD en het Europese bureau voor chemische stoffen <http://echa.europa.eu/>

De informatie die in dit blad met veiligheidsgegevens (SDS – Safety Data Sheet) wordt vermeld, is juist naar ons beste weten, onze beste informatie en naar ons beste geloof op de datum van de publicatie ervan. De informatie is alleen als richtlijn gemaakt voor het veilig werken met, het gebruik van, de verwerking, de opslag, het transport, het wegdoen en het vrijgeven van het materiaal en men dient deze niet te beschouwen als een garantie of kwaliteitsspecificatie van welke soort dan ook. De verschaft informatie heeft alleen betrekking op het specifieke materiaal dat bepaald werd aan de bovenkant van dit blad met veiligheidsgegevens (SDS) en is mogelijk niet geldig, als het materiaal van het blad met veiligheidsgegevens (SDS) in combinatie gebruikt wordt met andere materialen of in een bepaald proces, tenzij dit in de tekst ook vermeld wordt. Gebruikers van materiaal dienen de informatie en aanbevelingen in de specifieke context van hun bedoelde manier van werken met het product, het gebruik, de verwerking en de opslag te beoordelen, waaronder ook een beoordeling van het materiaal van het blad met veiligheidsgegevens (SDS) in het eindproduct van de gebruiker, indien dit relevant is.

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig de verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals gewijzigd  
bij verordening (EU) 2020/878 van de Commissie



## SCHILDERSACRYL WIT 310 ML

Versie  
13.2

Herzieningsdatum:  
22.05.2025

Veiligheidsinfor-  
matiebladnummer:  
10777955-00020

Datum laatste uitgave: 09.09.2024  
Datum van eerste uitgifte: 26.01.2011